








N.rev. / Rev. N.	Descrizione / Description	Data / date	Firma / Sign	Contr. da / Ckd. by	
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold; margin-bottom: 20px;">Cavo del connettore Deutsch 37 pin con una termocoppia per EVO5</div>  <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <div style="text-align: center;">  <p>Pinout connettore Binder 719 - 4 pin femmina vista lato terminazioni di saldatura</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Pinout connettore Binder 712 - 5 pin femmina vista lato terminazioni di saldatura</p> </div> </div> <div style="margin-top: 20px;">  <p style="text-align: center;">Pinout connettore Deutsch 37 pin vista lato inserzione contatti</p> <p style="text-align: right;">SEZ A-A</p> </div> </div>					
Rif. / Ref.	Q.tà / Q.ty	Materiale / Material		N. articolo / Item N.	
Progettato da / Designed by	Contr. da / Ckd. by	Approvato da / Approved by	Nome file / File name	Data / Date	Scala / Scale
		Titolo / Title Cavo del connettore Deutsch 37 pin con 1 termocoppia per EVO5			
		N. disegno / Drawing N. 04.586.04	Rev. / Rev.	Foglio / Sheet 1 di 3	

N.rev. / Rev. N.	Descrizione / Description	Data / date	Firma / Sign	Contr. da / Ckd. by			
<b>Tabella cavi terminanti con connettori Binder 719 - 4 pin femmina</b>							
Pin connettore Deutsch 37 pin	Colore cavo	Pin connettore Binder	Tipo di cavo	Lunghezza	Canale	Etichetta	
26 27 28 29	Bianco Nero Rosso Blu	1 2 3 4	4x0.35 mm <sup>2</sup>	340 mm	Canale analogico 2 GND Vbattery Vreference	Canale 2	
30 31 32 33	Bianco Nero Rosso Blu	1 2 3 4	4x0.35 mm <sup>2</sup>	360 mm	Canale analogico 3 GND Vbattery Vreference	Canale 3	
34 35 36 37	Bianco Nero Rosso Blu	1 2 3 4	4x0.35 mm <sup>2</sup>	360 mm	Canale analogico 4 GND Vbattery Vreference	Canale 4	
19 20 21	Bianco Nero Blu nc	1 2 3 4	3x0.35 mm <sup>2</sup>	320 mm	Speed 1 GND Vbattery nc	Speed 1	
16 17 18	nc Nero Blu Bianco	1 2 3 4	3x0.35 mm <sup>2</sup>	320 mm	nc GND Vbattery Lap ottico	Lap	
12 14 13	Bianco* Nero Blu* nc	1 2 3 4	twistato 2x0.35+1x0.35	1100 mm	USB D+ GND USB D- nc	USB	
*questi due fili sono twistati							
Rif. / Ref.	Q.tà / Q.ty	Materiale / Material			N. articolo / Item N.		
Progettato da / Designed by	Contr. da / Ckd. by	Approvato da / Approved by	Nome file / File name		Data / Date	Scala / Scale	
		Titolo / Title					
		Cavo del connettore Deutsch 37 pin + 1 Termocoppia per EVO5					
N. disegno / Drawing N.			04.586.04		Rev. / Rev.	Foglio / Sheet	
						2 di 3	

N.rev. / Rev. N.	Descrizione / Description	Data / date	Firma / Sign	Contr. da / Ckd. by			
<b>Tabella cavi terminanti con connettore Mignon</b>							
<b>Pin connettore Deutsch 37 pin</b>	<b>Colore cavo</b>	<b>Pin connettore Binder</b>	<b>Tipo di cavo</b>	<b>Lunghezza</b>	<b>Canale</b>	<b>Etichetta</b>	
22 23	Giallo Rosso	+ -	Compensato	330 mm	Canale analogico 1 GND	Canale 1	
<b>Tabella cavi terminanti con connettore Binder 712 - 5 pin femmina</b>							
<b>Pin connettore Deutsch 37 pin</b>	<b>Colore cavo</b>	<b>Pin connettore Binder</b>	<b>Tipo di cavo</b>	<b>Lunghezza</b>	<b>Canale</b>	<b>Etichetta</b>	
3 4 5 6 7	Bianco Nero Rosso Blu Arancio	1 2 3 4 5	5x0.25 mm <sup>2</sup>	350 mm	CAN+ exp+ GND Vbattery CAN- exp Vbext	Exp.	
<b>Tabella cavi non terminati</b>							
<b>Pin connettore Deutsch 37 pin</b>	<b>Colore cavo</b>	<b>Tipo di cavo</b>	<b>Lunghezza</b>	<b>Etichetta</b>			
15	Bianco	1x0.5 mm <sup>2</sup>	550 mm	RPM			
2 1	Nero Rosso	1x0.5 mm <sup>2</sup> 1x0.5 mm <sup>2</sup>	550 mm	GND 9-15V Power input			
8 9 10 11	Bianco Blu Nero Blu	1x0.5 mm <sup>2</sup> 1x0.5 mm <sup>2</sup> 1x0.5 mm <sup>2</sup> 1x0.5 mm <sup>2</sup>	550 mm	CAN1+ CAN1- K line GND K line			
Rif. / Ref.	Q.tà / Q.ty	Materiale / Material			N. articolo / Item N.		
Progettato da / Designed by	Contr. da / Ckd. by	Approvato da / Approved by	Nome file / File name		Data / Date	Scala / Scale	
		Titolo / Title				Cavo del connettore Deutsch 37 pin + 1 termocoppia per EVO5	
		N. disegno / Drawing N.			04.586.04	Rev. / Rev.	Foglio / Sheet
						3 di 3	